

Blancorna

Vass2R12s016-020



INRA Collection Vassal-Montpellier

240Mtp1

cl 4 Pl 11 A13

Blancorna

cl 4
Pl 13
Blancorna
cl 4 Pl 13
cl 4 Pl 12 s 16-20









Désignation : Blancorna

Clos 4 Planche 11 côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5.9.1959 P=0

Charge :

S. 10

20

32

40

51

+3

Désignation : Blancorna

Clos 4 Planche 11 côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de maturité : le 14.9.59

Charge :

S. 13

27

37

43

56

P=1 +5

Désignation : Blancorna

Clos 4 Planche 11 côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

S. 1

2

3

4

5

29-8-60

P=0 +4

Désignation : Blancorna

Clos 4 Planche 11 côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge :

S. 14

211

34

46

511

P=0 +4

très petite
base -

Désignation : *Blancoma*

Clos *9* Planche *11* Rang *A* Souche *13*

Vigueur : *3* V. Pe *20.8.62*

Date de Maturité : *17.9.62* *(15)*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)* - P - *(L)* - M - C.

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *5* saveur : *(s)* - m - ar - fer - herb.

s 2 *9* Disc - *(sph)* - ell - Ov -
Obow - cyl - fus.

s 3 *6*

s 4 *13* avec pépins - ~~apryène~~

s 5 *15* jus : inc. - ~~celéré~~

Année 1958

Blancorna

N° Planche *cl. 4 P. 11. A. 13* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		27.3	31.3								
1	4	1	4	x							
2	4	0	3	x							
3	4	1	2	x							
4	4	0	2	x							
5	4	0	2	x							

D e 30-3-58

III^{te}

Blancorna

Année 1959

N° *cl. 4 P. 11. A. 13* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19-3	23-3	26-3							
1	4	2	3	6							
2	4	0	2	4							
3	4	0	0	1							
4	4	2	3	3							
5	6	0	1	2							

D e 26-3-59

Année 1960

N° 4811A13

Blancorne

Planche Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		18/3	21/3	24/3			
1	6	2	3	3			
2	8	2	2	4			
3	5	1	2	3			
4	6	2	2	4			
5	7	1	2	4			
					De 24 - 3.60x		

Année : 1961

Blancorne

Emplacement : 4811A13

	Nombre		D A T E S				
	total						
1	9						
2	13						
3	10						
4	11						
5	10						
6							
7							
8							
9							
10							

Année 1962

Oslanorma

N° Planche cl. P. 11A. 13 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		5.4	10.4								
1	11	3.	6. x
2	12	2.	6. x
3	8.	3.	5. x
4	12	6. x	10. x
5	15	11.	11. x

1/2 Cagney

→ le 10.4 62 x + 7

Désignation :

Blancornia

elos 4

YASSAL

Planche 11 côté A N° 13 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanche (0) - fcuves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marru 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *11* côté *A* N° *13* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

45 - Limbe - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17-5-58

N° ordre

Désignation :

Blancorne

VASSAL *bl* Planche *11* côté *A* N° *13* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 13 souche 1 2 3 4 5.
CR 4

Blancoma

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 ^{lég.} - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remmes le 18.6.58

Blancana

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *CP4* planche 11 côté A N° 13 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Andréen Septembre 58

Dénomination *Blancorna*

Planche côté Rang *4.11.4.13.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *4* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation : Blancorna
Origine :
Emplacement : Vas. Pl 4 Pl 11 A13 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58